

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W  
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pod nazwą :  
„ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW  
GMINY LUDWIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI  
I INSTYTUCJAMI KULTURY ”**

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych w dniu 15.04.2016r pod numerem: 93664-2016.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie, majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), w związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej wyjaśniam:

Lp.	Pytania do SIWZ	Odpowiedzi
1	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach -w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg -liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach	Zamawiający informuje , że w załączniku Nr 9 do SIWZ zostały zawarte informacje dotyczące zgłoszonych roszczeń i wypłat . Dane te sporządzono na podstawie zaświadczeń uzyskanych od dotychczasowych ubezpieczycieli. W okresie ostatnich 3 lat nie wypłacono żadnej szkody z OC zarządcy drogi.
2	Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte?	Zamawiający informuje, że jest to pierwszy przetarg w roku 2016 na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
3	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Pytanie nie dotyczy treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i nie ma wpływu na sporządzenie oferty. Informacja o którą się zwrócono nie jest treścią Specyfikacji Istotnych Warunków

		Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)
4	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?	W warunkach obligatoryjnych w rozszerzeniu OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości – 100,00 zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie.
5	Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg.
6	Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej zmiany treści SIWZ.
7	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami stan nawierzchni dróg kontrolowany jest 1 raz w miesiącu przez pracownika Urzędu Gminy, działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje.
8	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)	Zamawiający informuje , że - działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje.
9	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).	Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. poprzez naprawę uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.
10	W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Bieżące usuwanie zagrożeń nie jest zlecane firmom zewnętrznym – naprawy i oznakowanie są wykonywane we własnym zakresie.
11	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata.	Zamawiający informuje, że z danych uzyskanych od dotychczasowych ubezpieczycieli - brak szkód odmówionych
12	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?	Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie, bez sporządzania protokołów.
13	Które drogi gminne i na jakich odcinkach	W roku 2014 oraz 2015 nie było

	były lub są remontowane w roku 2014, 2015r?	przeprowadzanych generalnych remontów dróg. Naprawa mniej uszkodzonej nawierzchni jest przeprowadzana na bieżąco po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje.
14	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe.	Zamawiający informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.
15	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na te budynki	Zamawiający informuje, że żaden z wykazanych budynków nie jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Limit odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia danego budynku.
16	W jaki sposób jest zabezpieczone mienie wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji	Zamawiający nie wykazuje do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.
17	Prosimy o podanie informacji o istniejących bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach.	Zamawiający na chwilę obecną nie planuje poważnych remontów, przebudów i inwestycji.
18	W jakim wieku został zgłoszony sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Wnioskujemy o ograniczenie wieku sprzętu elektronicznego do 7lat.	Zamawiający informuje, że zgodnie z obligatoryjnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest on wykazywany i przyjmowany do ubezpieczenia bez względu na wiek, rok produkcji.
19	Dla sprzętu powyżej 7 lat wnioskujemy o wprowadzeniu poniższej klauzuli <b><u>KLAUZULA ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych</u></b>  Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli : <b><u>ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych.</u></b>

	<p>uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:</p> <p>1) w przypadku wymiany sprzętu (<b>strata całkowita</b>) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,</p> <p>2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (<b>strata częściowa</b>) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.</p> <p>W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.</p>	
20	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela ?	Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela.
21	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających	Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ pkt 4.16 z zakresu ochrony wyłączone są szkody w związku z zapadaniem się i osuwaniem ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne, a także spowodowane działalnością człowieka.

	się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka	
22	Mienia od wszystkich ryzyk dla szkód w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb( w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii napraw) dla tego punktu wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 na jeden i wszystkie zdarzenia	Zamawiający informuje, że w przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada do wysokości sumy ubezpieczenia.
23	Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia	Zamawiający nie wykazuje do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.
24	Czy są przewidywane w okresie ubezpieczenia inwestycje i jakiego rodzaju inwestycje?	Patrz odpowiedź pkt 17 Zamawiający informuje, że udzielił już odpowiedzi w zapytywanym zakresie
25	Prosimy o informację czy zabezpieczenia	Zamawiający informuje, że zabezpieczenia

	przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa?	przeciwpożarowe są zgodne z przepisami ustawy ppoż.
26	Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności okien oraz dachu w wysokości 10.000 na jedno i 50.000 na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności okien oraz dachu w wysokości 10.000 na jedno i 50.000 na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, dotyczy również szkód wskutek nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia
27	Czy zakład przewiduje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?	Patrz odpowiedź pkt 17 i 24  Zamawiający informuje, że udzielił już odpowiedzi w zapytywanym zakresie
28	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie, które nie posiadają?	Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową.
29	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	Zamawiający nie wykazuje do ubezpieczenia instalacji solarnych.

W związku z odpowiedzią na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

  
 Wójt  
 Andrzej Chabros