



1. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

- 1.a Zaprawa do fugowania szer. min. 5mm
 1.b płytki ceramiczne lub gres (mrozo- i wodo- odporne)
 1.c zaprawa klejowa klasy C2S1
 1.d hydroizolacja podpłytkowa

2. WARSTWA DOCISKOWA

podkład cementowy gr. min. 4cm

3. WARSTWA OCHRONNA

1x folia PE

4. HYDROIZOLACJA

1x samoprzylepna membrana bitumiczna

5. WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ

EPS ≥ 200 , XPS, wełna mineralna twarda – min. 6cm

6. PAROIZOLACJA $SD > 100$

6.a samoprzylepna membrana bitumiczna
 6.b impregnat bitum uniwersalny

7. WARSTWA SPADKOWA

podkład cementowy

**8. WARSTWA SZCZEPNA WYKONANA WG ZALECEŃ
 KARTY TECHNICZNEJ PODKŁADU**

9. KONSTRUKCJA TARASU

strop

10. WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ

wełna mineralna – 20cm

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczczyzka w Ludwinie Ludwin 52, 21-075 Ludwin		Nr rys.: 20	
Jednostka projektowa: ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ		ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Utańców 22/49 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
Adres inwestycji: Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002_2 Ludwin, obręb 061002_2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4			
Nazwa inwestycji: „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńskiego –Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczczyzka w Ludwinie			
Przedmiot: Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym – przekrój		Skala: 1:10	
Kategoria obiektu budowlanego: IX		Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektował:	mgr inż. arch. Ryszardn Skowron wrzesień 2016	4373/61	
Opracowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek	-	