



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 16.10.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
psse.leczna@pis.gov.pl, <http://psseleczna.pis.gov.pl>

ONS.HK.721.2.6.5.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 06.09.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ludwin zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 322/17/LUB – punkt poboru: Sklep Groszek w Ludwinie
- Nr 323/17/LUB – punkt poboru: Gminne Centrum Kultury w Ludwinie

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ludwin, jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem kontrolnym wymagania określone w załącznikach nr 1-3, 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

Otrzymuje:

- 1 Adresat
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ  
  
mgr inż. Elżbieta Pilka



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 06.11.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
[psse.leczna@pis.gov.pl](mailto:psse.leczna@pis.gov.pl), <http://psseleczna.pis.gov.pl>

ONS.HK.721.2.7.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm ) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łęcznej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ludwin** zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr WD/940/2017 – punkt poboru Publiczne Gimnazjum w Ludwinie

- po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ludwin zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 358/17/LUB– punkt poboru Hydrofornia Ludwin

oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w dniu 05.04.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ludwin zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr BCR/1/1491/2017/RT – punkt poboru hydrofornia Ludwin kran w studni

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ludwin jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem przeglądowym wymagania określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
mgr inż. Ewelina Piłka



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 06.11.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
psse.leczna@pis.gov.pl, <http://psseleczna.pis.gov.pl>

ONS.HK.721.4.6.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm ) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrowa** zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr WD/942/2017 – punkt poboru Szkoła Podstawowa w Dratowie

- po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrowa zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 360/17/LUB– punkt poboru Hydrofornia Dąbrowa


oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w dniu 05.04.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrowa zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr BCR/1/1489/2017/RT – punkt poboru hydrofornia Dąbrowa kran w studni

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem przeglądowym wymagania określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ  
  
mgr inż. Agnieszka Piłko



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 16.10.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
*psse.leczna@pis.gov.pl, http://psseleczna.pis.gov.pl*

ONS.HK.721.4.5.5.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 06.09.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrowa zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 326/17/LUB – punkt poboru: Stacja Paliw w Dąbrowie
- Nr 327/17/LUB – punkt poboru: Dąbrowa 22A

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem kontrolnym wymagania określone w załącznikach nr 1-3, 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Ełbiesz Piłko

- Otrzymuje:
1. Adresat
  2. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 16.10.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
*psse.leczna@pis.gov.pl, http://psseleczna.pis.gov.pl*

ONS.HK.721.5.5.7.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 06.09.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zezulin zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 324/17/LUB – punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Zezulinie
- Nr 325/17/LUB – punkt poboru: Zezulin Pierwszy 21B

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin, jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem kontrolnym wymagania określone w załącznikach nr 1-3, 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
mgr Izabela Piłko

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 06.11.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
psse.leczna@pis.gov.pl, http://psseleczna.pis.gov.pl

ONS.HK.721.5.6.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm ) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zezulin** zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr WD/943/2017 – punkt poboru Szkoła Podstawowa w Zezulinie

- po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zezulin a zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 362/17/LUB– punkt poboru Hydrofornia Zezulin

oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w dniu 05.04.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zezulin zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr BCR/1/1490/2017/RT – punkt poboru hydrofornia Zezulin kran w studni

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem przeglądowym wymagania określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
mgr inż. Elżbieta Piłka



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 16.10.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
*psse.leczna@pis.gov.pl, http://psseleczna.pis.gov.pl*

ONS.HK.721.3.5.6.2017


**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 06.09.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probstwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piaseczno zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr 328/17/LUB – punkt poboru: Piaseczno 37B
- Nr 329/17/LUB – punkt poboru: Kaniwola 78

**stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaseczno, jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem kontrolnym wymagania określone w załącznikach nr 1-3, 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)**

- Otrzymuje:
- ① Adresat
  2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
mgr inż. Elżbieta Piłko



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dn. 06.12.2017r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel. (0-81) 752-31-67, fax. (0-81) 752-31-67  
psse.leczna@pis.gov.pl, http://psseleczna.pis.gov.pl

ONS.HK.721.3.6.2017

**Pan Wójt Gminy Ludwin  
21-075 Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm ) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989) po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łęcznej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piaseczno** zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr WD/941/2017 – punkt poboru Szkoła Podstawowa w Piasecznie

- po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach monitoringu przeglądowego w dniu 02.10.2017r. i 27.11.2017r przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piaseczno zawartymi w sprawozdaniach z badania wody:

- Nr 359/17/LUB– punkt poboru Hydrofornia Piaseczno kran probiorczy

- Nr 483/17/LUB– punkt poboru Szkoła w Piasecznie

oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w dniu 05.04.2017r. przez pracowników Laboratorium Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4 w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Piaseczno zawartymi w sprawozdaniu z badania wody:

- Nr BCR/1/1488/2017/RT – punkt poboru hydrofornia Piaseczno kran w studni

stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaseczno jest przydatna do spożycia przez ludzi tj. spełnia objęte monitoringiem przeglądowym wymagania określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
mgr inż. Elżbieta Pitka